

ISOVER
SAINT-GOBAIN

Vario XtraSafe



ISOVER
SAINT-GOBAIN

Vario® Xtra
Xtra eenvoudig
Xtra veilig



ISOVER
SAINT-GOBAIN



De perfecte oplossing

Xtra eenvoudig. Xtra veilig. Vario® Xtra.

Wat goed was, is nog beter geworden!

Met haar nieuwe Vario® Xtra damp-/luchtscherm, heeft ISOVER opnieuw een bekend systeem verder vervolmaakt. Meer mogelijkheden en nog meer veiligheid. De nieuwe Vario® Xtra productfamilie biedt een brede waaier aan functionele en efficiënte oplossingen voor hellende daken, buitenmuurisolatie aan de binnenkant of extreme omstandigheden, zoals winterwerven.

Vier belangrijke redenen om te kiezen voor het Vario® Xtra-systeem

De nieuwe productfamilie, bestaat uit:

- Vario® XtraSafe dampvertragend vochtregulerend dampscherm
- Vario® XtraPatch fixatiestripjes met klittenband
- Vario® XtraTape
- de twee componenten luchtdichtingskit Vario® XtraFit

Het Xtra-Systeem is uniek en onderscheidt zich door

- optimale prestaties
- snelheid van uitvoering
- plaatsing door slechts 1 persoon

Hiermee verkrijgt u een niveau van veiligheid en zekerheid dat enkel gerealiseerd kan worden, dankzij het innovatieve werk van marktleider ISOVER.

Kleeft zoals het zou moeten kleven. Betrouwbare bescherming met het Vario® Xtra-systeem.

Luchtdichtheid is een strikte vereiste voor grote energiebesparing en duurzame weerstand tegen gebouwschade ten gevolge van condensatie.

Alle afdichtingsmiddelen en kleefstrips die deel uitmaken van het Vario® Xtra luchtdichtheidssysteem zijn daarom speciaal ontworpen om een **duurzame kleefkracht en afdichting te garanderen bij toepassing op de betreffende folie en op de aangrenzende bouwdelen** (baksteen, hout, beton, ...) Dit betekent optimale veiligheid voor de ganse levensduur van een gebouw.





Vario® Xtra

Maximum bescherming, zelfs onder extreme omstandigheden



1 Vario® XtraSafe
Vochtreulerend dampscherm met klittenbandfunctie.


2 Vario® XtraPatch
Fixatiestripjes met klittenband voor het bevestigen van het Vario® XtraSafe vochtregulerend dampscherm.

3 Vario® XtraTape
Kleefband met finger-lift voor een duurzame, perfecte kleefkracht.

4 Vario® XtraFit
Perfect elastische dichtingskit met twee componenten.

PRODUCTOVERZICHT

Vario® Xtra. Xtra eenvoudig. Xtra veilig.



Vario® XtraSafe

Het vochtregulerend dampscherm voor een verhoogde veiligheid

Zelfs onder extreme klimaatomstandigheden, past Vario® XtraSafe, zich zeer nauwkeurig aan dankzij de **nog sterkere variabiliteit**, met meer veiligheid tot gevolg. Het membraan **kan vlot geplaatst worden door slechts één persoon**. Dankzij een **speciaal klittenbandsysteem** kleeft het membraan makkelijk aan de Vario® XtraFix strips en kan het, indien nodig, ook gemakkelijk losgemaakt worden.

Voordelen	Producteigenschappen en toepassingsveld
<ul style="list-style-type: none">• Optimale aanpassing aan extreme weersomstandigheden• Revolutionair nieuw fixatiesysteem in combinatie met Vario® XtraFix• Bekleding op de achterkant met hechtende functie• Plaatsing vlot corrigeerbaar, omdat het membraan gemakkelijk losgemaakt kan worden	<ul style="list-style-type: none">• Zeer hoge variabiliteit op gebied van waterdampdiffusie (Sd waarde: 0,3 – 20m)• Geurbescherming tegen oude houtbehandelingsproducten• Geïntegreerde handleiding + stippellijnen voor een makkelijke versnijding• Afmetingen rol: 40 x 1,50 m



Vario® XtraPatch

Fixatiestripjes voor het positioneren en plaatsen van het vochtregulerend dampscherm Vario® XtraSafe

Met Vario® XtraPatch zet ISOVER een doelbewuste stap vooruit. De **klittenbandfunctie** van dit accessoire laat een **snelle en nauwkeurige plaatsing** van het vochtregulerend dampscherm toe. **Nietgaten** in het luchtdichtingsmembraan behoren definitief tot het verleden. De fixatiestripjes kruipen niet omhoog bij de installatie. **De positie** van het vochtregulerend dampscherm is steeds corrigeerbaar zonder schade.

Voordelen	Producteigenschappen en toepassingsveld
<ul style="list-style-type: none">• Gemakkelijke en veilige plaatsing van het Vario® XtraSafe vochtregulerend dampscherm• Plaatsing door één persoon, dankzij klittenbandfunctie (vervangt de “derde hand”)• Geen gaatjes van nieten door de luchtdichting	<ul style="list-style-type: none">• Zelfklevende fixatiestripjes voor plaatsing• Klittenbandfunctie laat toe om de Vario® XtraSafe te plaatsen• Dun• Verandert de dikte en het volume niet• Afmeting fixatiestripjes: 20 x 60 mm: 208 stuks per rol



Vario® XtraTape

Tape met extra sterke kleefkracht

Wat past er perfect bij het nieuwe vochtregulerend damp scherm Vario® XtraSafe? De extra sterke Vario® XtraTape, die de langdurige en stabiele afkleving van dit membraan verzekert. De hoogwaardige basislaag zorgt voor een **nog grotere kleefkracht**. De praktische “**finger-lift**”, maakt het gemakkelijker om de beschermingsstrip te verwijderen voor **een snellere uitvoering**.



Voordelen	Producteigenschappen en toepassingsveld
<ul style="list-style-type: none"> • Perfect geschikt voor het vochtregulerend damp scherm Vario® XtraSafe • Praktische “finger-lift” voor het makkelijk verwijderen van de beschermingsstrip • Hoogwaardige onderlaag • Voor een perfecte, blijvende kleefkracht 	<ul style="list-style-type: none"> • Speciaal voor de professional • Water-resistent • Geïntegreerde meetlat voor een snelle versnijding op maat • Lengte rol: 20 m, breedte: 60 mm.

Vario® XtraFit

Permanent elastische twee-componenten dichtingskit

De Vario® XtraFit dichtingskit zorgt voor de luchtdichte aansluiting tussen het vochtregulerend damp scherm Vario® XtraSafe en de aanpalende bouw delen. De twee-componenten kit gedraagt zich **uiterst elastisch** in alle gangbare structurele bewegingssituaties. Een **kleursverandering toont** aan wanneer het product **volledig droog is, voor nog meer veiligheid**.



Voordelen	Producteigenschappen en toepassingsveld
<ul style="list-style-type: none"> • Permanente kleefkracht en blijvende elasticiteit. • Kleur verandert bij het drogen van de kit • Hoge tolerantie voor structurele bewegingen • Innovatief, twee-in-één systeem 	<ul style="list-style-type: none"> • Universeel gebruik voor de luchtdichte aansluiting van damp schermen met de gangbare bouw oppervlakken • Ook bruikbaar op licht onregelmatige oppervlakken • Werktemperatuur: -5°C tot +40°C • Optimale stockagetemperatuur: +5°C tot +40°C (beschermen tegen direct zonlicht) • Vorstbestendig tot -30°C

GEBRUIKSAANWIJZING

Vario® Xtra. Xtra eenvoudig. Xtra veilig.

Xtreem gebruiksgemak

Vier innovatieve componenten, één uniek systeem

Het nieuwe Vario® Xtra systeem staat voor uitstekende prestaties én optimale gebruiksvriendelijkheid. Dit is wat het Xtra-systeem zo innovatief maakt: kleef gewoon de Vario® XtraPatch op een structuur (hout of metaal), hecht er de Vario® XtraSafe aan en werk af met Vario® XtraTape en Vario® XtraFit.

Optimale gebruiksvriendelijkheid voor de beste prestaties



1. Kleef Vario® XtraPatch met een afstand van respectievelijk 40 cm op gladde ondergronden en 15 cm afstand op ruwe houten balken.



2. Hecht het Vario® XtraSafe vochtregulerend dampscherm aan de XtraPatch strips. Voorzie een overlapping van 10 cm tussen de banen.



3. De overlappings van het membraan afkleven met Vario® XtraTape tot aan de uiterste rand.



4. Gebruik Vario® XtraFit om het vochtregulerend dampscherm aan de aanpalende bouwdelen te verkleven. Voorzie extra membraan voor de expansievoeg.

Vario® XtraTape: Xtra sterk met “finger-lift”



De praktische “finger-lift” maakt het gemakkelijker om de beschermingsstrip te verwijderen. Zo kan men sneller werken.

Vario® XtraFit: Xtra slimme kit met kleurcode



De permanent elastische twee componenten luchtdichtingskit verandert van kleur, wanneer deze volledig droog wordt. Lichtgroen: vochtig (1), Donkergroen: droog (2).



ISOVER Vario® XtraSafe

AFMETINGEN	VERPAKKING
mm	m'
40000 x 1500	60



ISOVER Vario® XtraPatch

AFMETINGEN	VERPAKKING	
mm	rollen/doos	Stripjes/rol
60 x 20	10	208



ISOVER Vario® XtraTape

AFMETINGEN	VERPAKKING
mm	rollen/doos
20000 x 60	10



ISOVER Vario® XtraFit

VERPAKKING
aantal vullingen/doos
12 (310 ml)



ISOVER
SAINT-GOBA

TEL 03 360 23 50
FAX 03 360 23 51
info@isover.be

www.isover.be

